

## ABSPERRSCHIEBER

# Absperrschieber

## ECKIGE ABSPERRSCHIEBER



[1]

Auslaufschieber für Behälter, Silos und Maschinen mit Schüttgütern ohne Überdruck.



## Absperrschieber - Kurzbeschreibung

Pneumatisch oder elektrisch bedient mit Endlagenschaltern

Handbedient über Handrad und Zahnstange, wahlweise mit Endlagenschaltern

Werkstoff: Stahl, lackiert oder feuerverzinkt, oder aus Edelstahl


Kugelgelagerte Schieberblatfführung

Schieber in jeder Größe lieferbar

Zubehör

Einlaufflansch, Auslaufübergangsstück

## Maßblatt für Absperrschieber



## Pneumatischer Absperrschieber - Maße

		150	200	250	300	350	400
A	mm	160	210	260	310	30	410
B	mm	270	320	370	420	470	520
C	mm	566	666	766	866	1.001	1.101
D	mm	849	999	1.149	1.299	1.499	1.643
E	mm	100	100	100	100	100	100

## RUNDE ABSPERRSCHIEBER

Druckdichte Stoffschieber für Schüttgüter, Flüssigkeiten und Luft

Pneumatisch bedient mit Endlagenschaltern

Handbedient mit Handrad oder Hebel, wahlweise mit Endlagenschaltern

Schieberblatt aus Edelstahl, Gehäuse aus Grauguss oder Edelstahl

Abdichtung mit Stopfbuchsenpackung

Anschlussflansche und Übergangsstücke auf das verwendete Rohrsystem

Lieferbare Durchmesser												
Größe Durchmesser	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Abstand zw. Einbaufanschen	mm	43	46	46	52	56	56	60	68	78	96	100





---

**Quell-URL (modified on 03/07/2016 - 09:57):** <https://paul-groth.com/de/node/142>

#### **Links**

[1] <https://paul-groth.com/sites/default/files/images/einzelmaschinen/schieber/eckiger-bsperrschieber-1200.jpg>

[2] <https://paul-groth.com/de/tags/bsperrschieber>

[3] <https://paul-groth.com/de/tags/auslaufschieber>

[4] <https://paul-groth.com/de/tags/schieber>